Lokale Syntax-Tipps

Link-in-der-Überschrift links neben dem Linktext

Eigentlich kann man Überschriften nicht als Wikillink gestalten. Wenn es aber unbedingt sein muss, kann man sich mit einem HTML-Link behelfen:

```
<html>
  <h2>
     <u><a href="http://bibo.iqo.uni-hannover.de";>
          Link-in-Überschrift
        </a>
     </u>
     neben dem Linktext
  </h2></html>
```

Ein Nachteil dieser Lösung ist, dass diese Überschrift nicht im Inhaltsverzeichnis auftaucht

Index-Menü

Das Inhaltsverzeichnis in der Seitenleiste wird vom Dokuwiki-Plugin indexmenu erstellt. Die Konfiguration des Menüs befindet sich in der versteckten Seite sidebar.txt .

Im Moment, 2025/06/19 23:56, sieht die Konfiguration so aus:

```
{{indexmenu>..#1 |js#index-iq.png tsort msort notoc}}
```

Das `index-iq.png` sorgt für die Farbgestaltung mit den blauen Dreiecken. Das `tsort` bewirkt, dass die Unterseiten alphabetisch sortiert werden. Die Option `msort` erlaubt alternativ eine manuelle Sortierung, bei der in der Seite selbst festgelegt wird, welche Priorität sie hat.

Außerdem ist in der allgemeinen dokuwiki-Konfiguration die Option “useheadings” aktiviert. Das sorgt dafür, dass die Seiten im Index gemäß der obersten Überschrift erscheinen.

Lokale Icons

Hier im ElektronIQ-Wiki sind ein paar zusätzliche Icons definiert:

- ⟶ -->

- :ok:

- :Ok:

- :OK:

-  :no:

Bilder organisieren

Alle Bilder in einem Ordner anzeigen

Hier im ElektronIQ-Wiki ist das gallery-Plugin installiert. Damit kann man alle Bilder, die sich in einem Ordner und Unterordnern befinden, als Sammlung von Vorschaubildern anzeigen lassen. Das Plugin kennt ziemlich viele Optionen. eine Kombination, die sich als sinnvoll herausgestellt hat, ist “lightbox” zusammen mit “showname”

- lightbox: Erzeugt Javascript, mit dem man das jeweilige Bild so angezeigt bekommt, dass es das Fenster ausfüllt – Gut zum Betrachten.
- showname: erzeugt unter jedem Bild einen Link mit dem jeweiligen Dateinamen. Ein Klick auf den Link führt zu einer Seite, von der aus man das Bild in voller Auflösung anschauen un laden kann.

```
{{gallery>eigenbau:sagatrigger:bilder?lightbox&showname&4}}
```



sagatrigger_01.jpg



sagatrigger_02.jpg



sagatrigger_04.jpg



sagatrigger_05.jpg

Vorsicht bei der Größe der Bilddateien. Ab 1 MB merkt man deutliche Verzögerungen beim Aufbau der Seite. Empfehlung: Auf etwa 500 kB komprimieren, zum Beispiel mit convert aus dem imagemagick-Paket.

Bilder an den Rand



Ein Bild im Kasten mit Bildunterschrift, wie in Wikipedia

Man kann Bilder an den rechten Rand verschieben, indem man im Aufruf hinter dem ersten geschweiften Klammerpaar zwei Leerzeichen setzt. Beispiel: {{ eigenbau:pd-ac:v3:pd-ac_layout.png?200}}

Text erst nach dem Bild

Manchmal brauchen dei Bilder mehr vertikalen Platz als der zugehörige Text. Dann möchte man den nächsten Text erst unter dem letzten Bild beginnen lassen. Das kann man mit einem Befehl aus dem Plugin clearfloat erreichen: ~~CLEARFLOAT~~ ~~CLEARFLOAT~~

Bildunterschrift

Das Plugin imagebox erlaubt es, ein Bild mit einer Bildunterschrift wie in Wikipedia auszustatten. Dafür muss man nur den Bilderlink mit einer weiteren eckigen Klammerschicht umgeben.

```
<nowiki>[{{  eigenbau:pd-ac:v3:pd-ac_layout.png?100|Layout im png-Format}}]
```

Kisten, Kästen und Spalten

Mit dem Plugin wrap kann man Inhalte in Kästen darstellen und diese Kästen mit vielen lustigen Attributen ausstatten. Was alles möglich ist, wird auf dieser Beispiel-Seite vorgeführt.

Todo-Liste mit Ankreuzkästchen

Mit dem Plugin todo kann man Listen von Aufgaben erstellen, die nach und nach mit Mausklick abgehakt werden. Die Aufgaben können irgendwo auf den Wikiseiten verteilt sein. Sie werden dann mit dem Aufruf ~~TODOLIST~~ eingesammelt. Dabei kann man mit dem Parameter `completed:no` nur die noch nicht als erledigt abgehakten Aufgaben anzeigen.

Es gibt noch einiges mehr an Optionen. Etwa eine Einschränkung der Liste auf bestimmte Namensräume, oder bestimmte Accounts. Details gibt es in der Doku zum Plugin.

Einträge auf einer Wiki-Seite

- ☐ [kmk]Dies und das, was kmk tun sollte
- ☐ was anderes, was irgendjemand tun sollte
- ☒ [✓ kmk, 2014-12-15]was schon erledigt ist

Übersicht über offene Todos

Lokale Syntax-Tipps
[kmk]Dies und das, was kmk tun sollte
was anderes, was irgendjemand tun sollte

Uploadtest

[n/a: Access denied]

OVERWRITE|RENAMEABLE

From:
https://elektroniq.iqo.uni-hannover.de/ - **ElektronIQ**

Permanent link:
https://elektroniq.iqo.uni-hannover.de/doku.php?id=wiki:links_in_ueberschriften&rev=1693317609

Last update: **2023/08/29 14:00**