

Power regulator chain

Funktion

Dual voltage power supply regulation board with filters, independent adjustable voltage regulators and optional mid-supply generated ground. Up to at least 1.5 A.

Platine für variable Spannungsregler für positive und negative Spannungen; ähnlich zu [supplyzwei](#). Am Eingang befinden sich zusätzliche Filter gegen Störungen und eine Schmelzsicherung.

Optionen und Alternativen

Ausgangsspannung ist regelbar durch Veränderung der geschalteten Widerstände (Berechnung hier: [Variable Spannung](#) bzw. Beispielwerte:)

Größere Ströme möglich durch Austauschen der Spannungsregler z.B.: [LM317](#).

[LM350](#)

Status



Aufwand für Nachbau: Gering, abgesehen von den JAE Anschlüssen und der Sicherung können alle Bauteile im Ofen befestigt werden.

Anwender

AG Gravimeter

Gehäuse



Test



Bedienung



Bilder

Datum

Beginn des Projekts: July 2017

Entwickler

Etienne Wodey, wodey@iqo.uni-hannover.de

Design documents


- [Repository](#)

Population maps v1 (07/2017):

- [Schematic](#)
- [Components map \(silk\)](#)

Meckerliste

Was für die nächste Version zu tun ist: (



: verworfen,



: in Arbeit,



Schaltplan, aber noch nicht im Layout, : im



: erledigt)

From:
<https://elektroniq.iqo.uni-hannover.de/> - ElektronIQ

Permanent link:
https://elektroniq.iqo.uni-hannover.de/doku.php?id=eigenbau:power_regulator_chain:start&rev=1518023195

Last update: **2018/02/07 17:06**

